

Soft Antibiotique Doses Adultes - Enfants

BACTRON™

NON REMBOURSÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

COMPOSITION

Bactron-Ethyl Succinate	1000 mg
Excipient musical à 4 voies	500 mg

INDICATIONS

Ennui
Anxiété
Dépression
Hystérie ludique

CONTRE-INDICATIONS

Panne de courant
Troubles de latéralisation
Asthénie

EFFETS SECONDAIRES

Fatigue du poignet

VOIES D'ADMINISTRATION

Ingestion par lecteur de cassettes :

- 1) Rembobinez la bande
- 2) Tapez RUN " (ou **CTRL** et **ENTER** sur Amstrad)
- 3) Pressez la touche **PLAY**
- 4) Laissez agir quelques minutes

Ingestion par lecteur de disquettes :

- 1) Insérez la disquette dans le lecteur.
- 2) Tapez RUN " BACTRON.

POSOLOGIE

Aucune, vous ne pourrez pas vous arrêter d'en consommer de toute façon...


MODE D'EMPLOI

Il s'agit de délivrer les enzymes en touchant tous les petits cubes jaunes disséminés à travers le corps du patient; ceux-ci s'animent lorsqu'on les touche.

- Le compteur vert indique le score.
- Le compteur rouge indique l'énergie restante à Bactron.
- Lorsque l'énergie tombe à zéro un des quatre Bactron meurt.
- Lorsque la température dépasse 42°, le patient entre dans un coma profond irréversible.

MOUVEMENTS DE BACTRON

Joystick et clavier (A, L, X, M)



LABORATOIRES LORICIELS

81, rue de la Procession

92500 Rueil Malmaison

AMN 012.C822 © LORICIELS 1986, REPRODUCTION INTERDITE

ABUS DANGEREUX